

Trinkwasser: Härtegrade und -bereiche

2019

Gemeinde	Deutscher Härtegrad (DHG) *	Härtebereich **
Alpenrod	5	1
Astert	3	1
Atzelgift	4	1
Borod	4	1
Dreifelden	4	1
Gehlert	4	1
Giesenhausen	4	1
Hachenburg	3	1
Hattert	5	1
Heimborn	6	1
Heuzert	4	1
Höchstenbach	4	1
Kroppach	4	1
Kundert	7	1
Limbach	4	1
Linden	4	1
Lochum	4	1
Luckenbach	4	1
Marzhausen	4	1
Merkelbach	4	1
Mörsbach	7	1
Mudenbach	4	1
Mündersbach	6	1
Müschenbach	3	1
Nister	4	1
Roßbach	5	1
Steinebach a.d.W.	5	1
Stein-Wingert	6	1
Streithausen	4	1
Wahlrod	7	1
Welkenbach	4	1
Wied	4	1
Winkelbach	4	1

* DHG weniger als 8,4 °dH = Härtebereich 1

* DHG 8,4 bis 14 °dH = Härtebereich 2

* DHG mehr als 14 °dH = Härtebereich 3

** Härtebereich 1 = weich

** Härtebereich 2 = mittel

** Härtebereich 3 = hart

Untersuchungsreihe 2019

Entnahmestelle	Gewinnungsanlage TBr. = Tiefbrunnen Qu. = Quelle WBz. = Wasserbezug	K e n n g r ö ß e n											
		Aluminium	Ammonium	Blei	Calcium	Eisen	Fluorid	Magnesium	Mangan	Nitrat	Nitrit	Quecksilber	ph-Wert
Grenzwerte →		0,20 mg/l	0,50 mg/l	0,01 mg/l	400,00 mg/l	0,20 mg/l	1,50 mg/l	50,00 mg/l	0,05 mg/l	50,00 mg/l	0,50 mg/l	0,001 mg/l	6,5 - 9,5
Alpenrod	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	23	<0,02	<0,15	10	<0,005	7	<0,05	<0,0001	7,8
Borod	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	20	<0,02	<0,15	8,3	<0,005	18	<0,05	<0,0001	8
Dreifelden	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	15	<0,02	<0,15	8,6	<0,005	5	<0,05	<0,0001	7,8
Gehlert	Qu. / TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	5,7	<0,005	19	<0,05	<0,0001	8,1
Hachenburg	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	16	<0,02	<0,15	4,6	<0,005	9,2	<0,05	<0,0001	7,8
Hattert	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	24	<0,02	<0,15	10	<0,005	7	<0,05	<0,0001	8,2
Heimborn Stein-Wingert	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	26	<0,02	<0,15	11	<0,005	18	<0,05	<0,0001	8,4
Mörsbach Kundert	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	9,3	<0,005	18	<0,05	<0,0001	7,8
Höchstenbach Wied Welkenbach Winkelbach	Qu. (Stollen) / WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	7,9	<0,005	8,5	<0,05	<0,0001	8,0
Kroppach Giesenhausen Heuzert Marzhausen	TBr. / Qu. / WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	26	<0,02	<0,15	3,8	<0,005	9,8	<0,05	<0,0001	8,0
Lochum Linden	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	18	<0,02	<0,15	7,3	<0,005	17	<0,05	<0,0001	7,9
Luckenbach	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	9,2	<0,005	13	<0,05	<0,0001	8
Atzelgift	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	8,7	<0,005	12	<0,05	<0,0001	7,9
Merkelbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	7,9	<0,005	8,3	<0,05	<0,0001	8
Mudenbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	20	<0,02	<0,15	8,3	<0,005	18	<0,05	<0,0001	8
Mündersbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	24	<0,02	<0,15	11	<0,005	9,6	<0,05	<0,0001	8
Müschelbach Astert	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	15	<0,02	<0,15	5,1	<0,005	6	<0,05	<0,0001	8,2
Nister	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	21	<0,02	<0,15	6,6	<0,005	8	<0,05	<0,0001	8
Roßbach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	20	<0,02	<0,15	12	<0,005	6,2	<0,05	<0,0001	7,8
Steinebach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	25	<0,02	<0,15	6,6	<0,005	15	<0,05	<0,0001	7,8
Streithausen Limbach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	8,7	<0,005	12	<0,05	<0,0001	7,9
Wahlrod	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	29	<0,02	<0,15	14	<0,005	9,4	<0,05	<0,0001	7,9